



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
GYULAI JÁRÁSI HIVATALA
JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE

5700 Gyula, Hétvezér u. 1.



Ügyiratszám: BE-04R/013/00443-6/2014. Tárgy: Ivóvíz-szolgáltatás korlátozása/felfüggesztése
Ügyintéző: Gombosné Csepregi Hiv. sz.: ARV/53-1463/2014. Ügyint.: Szeverényi Tímea
Telefon: (66) 463-017 Melléklet: Fogyasztási helyek listája



Nyilvántartási szám
503/1110

H ATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Gyula az *Álfoldvíz Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba Dobozi út 5.)* által lakossági felhasználóval szembeni, az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése illetve korlátozása tárgyában benyújtott ARV/53-1463/2014 számú kérelmére - a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett - lakossági felhasználók esetében a közszolgáltatási ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztéséhez illetve korlátozásához a jelen határozat mellékletét képező fogyasztási helyek vonatkozásában az alábbi **feltételekkel járul hozzá:**

1. A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételzési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) biztosított legyen.
2. Az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet által előírt, az emberi fogyasztásra szánt víz ivóvíz minőségét biztosítani kell.

A közegészségügyi vízigények nem teljesítése során, illetve az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet be nem tartása esetén 30.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő egészségügyi bírság szabható ki, ami szükség esetén ismételhető.

E határozat ellen a döntés közlését követő 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez címzett (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.), de Intézetünknel két példányban benyújtandó, 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint illetékbélyeggel ellátott, indokolást tartalmazó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba Dobozi út 5.) (továbbiakban: Szolgáltató) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 58. § -ra hivatkozva, ARV/53-1463/2014 iktatószámom kérelmet nyújtott be Intézetünkhöz annak érdekében, hogy a határozat mellékletében szereplő fogyasztási helyek vonatkozásában a lakossági felhasználókkal szembeni ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztéséhez illetve korlátozásához Intézetünk hozzájárulását adja.

A Szolgáltató kérelme tartalmazta azon fogyasztók címét, amely fogyasztási helyek a kérelem benyújtásakor a Szolgáltató felé a díjfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint:

„58. § (1) A víziközmű-szolgáltató - a létfenntartás, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett - a fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) hozzájárulásával:

a) a közszolgáltatási ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,

b) az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,

c) lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,

d) előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodott, vagy

e) nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható egészségügyi és gyermekintézmények esetében, továbbá lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében.”

Az eljárás során megállapítottam, hogy az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása kizárólag lakossági felhasználókat érint, egészségügyi- és gyermekintézmény érintettsége nem áll fenn, a Szolgáltató által tervezett felfüggesztés, korlátozás a lakossági felhasználók részére végzett közműves szennyvízelvezetésre és szennyvíztisztításra nem terjed ki.

Az eljárás során az érintett fogyasztási helyekre vonatkozóan a közegészségügyi, járványügyi, ár- és belvízi szempontokat vizsgáltam, melynek során megállapítottam, hogy a közegészségügyi vízigények teljesítése mellett az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztéséhez, korlátozásához a hozzájárulás megadható.

Fenti indokok alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 58. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetére kilátásba helyezett egészségügyi bírságot az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján mondtam ki, melynek összegét a törvény 13/A. § (5) bekezdése határozza meg.

Határozatomat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 58. § (1) bekezdése szerinti hatáskörben – figyelemmel a Törvény közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást szabályozó 58. § (10) bekezdésére és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben foglaltakra -, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27) Kormányrendelet 4. § (7) bekezdése, 11. §-a, továbbá e rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott illetékességi ok alapján hoztam meg.

Fellebbezési jogosultságot a Ket. 98.§, 99.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezés illetékének mértékét a többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg. A fellebbezés indoklással történő ellátását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (2) bekezdése írja elő.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § (1) bekezdése szerint a hatósági eljárás díja 3.000,- Ft, melyet a kérelmező illetékbélyeg formájában megfizetett és a becsatolt dokumentummal igazolta.

Tekintettel arra, hogy a közüzemi ivóvíz-, a szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátása közfeladatnak minősül, így a Ket. 80/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a határozatot jogerőre emelkedését követően közzéteszem.

Gyula, 2014. május 05.




A határozatról értesül:

- Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf.:96. (vétíffel)
- Irattár

Biharugra	Erzsébet utca 5.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Biharugra	Szabadság utca 18.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Geszt	József Attila utca 1	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Geszt	Kossuth Lajos utca 65.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Geszt	Szabadság utca 7.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Körösnagyharsány	Váradi út 52.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Kötegyán	Ady Endre utca 32.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Kötegyán	Arany János utca 28.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Kötegyán	Bartók B. utca 12.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Kötegyán	Gyepsor utca 38.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Kötegyán	Határőr telep 1.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Kötegyán	Széles utca 3.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap

Elektronikusan aláírva ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600
Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96, tel: 66/523-200, fax: 66/528-850
Cg. 04-10-0001580 Adószám: 13100887-2-04 KSH: 13100887-3600-114
OKHB: 10402609-26017989-00000000
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH -71344/2013
info@alfoldviz.hu www.alfoldviz.hu

Az Alföldvíz Zrt. a Magyar Víziközmű Szövetség tagja 



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Kötegyán	Vásár tér 9.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Kötegyán	Vasút utca 33.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Lökösháza	Arany János utca 4.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Lökösháza	Béke utca 16.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Méhkerék	Alkotmány utca 7.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Méhkerék	Damjanich utca 43.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Méhkerék	Dankó utca 9.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Méhkerék	Kossuth Lajos utca 23.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Méhkerék	Kossuth Lajos utca 7.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Méhkerék	Szalontai út 16/23.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Méhkerék	Táncsics Mihály utca 17.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Méhkerék	Zöldfa utca 1.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Mezőgyán	Bocskai István utca 12.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Mezőgyán	Szabadság utca 36.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Dózsa György utca 6.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Okány	Hunyadi János utca 37.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Okány	Hunyadi János utca 43.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Okány	Klapka György utca 21.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Szabadság utca 48.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Széchenyi István utca 4.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Templom utca 14.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Tompa Mihály utca 4.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Uttörő utca 7.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Okány	Vásártér utca 5.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Víz utca 8.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Okány	Zöldfa utca 2.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Anti út 3.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Árpád utca 21.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Sarkad	Árpád utca 25.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Batthyány Lajos utca 11.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Bihar utca 32.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Bihar utca 42.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Dózsa György utca 16/B.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Galamb utca 3.	felfüggesztés**	közkifolyóról****
Sarkad	Hajdú utca 6/B.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Hársfa utca 11.	felfüggesztés**	közkifolyóról****

Elektronikusan aláírva ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 5600

Békéscsaba, Dobozi út 5. Pf. 96, tel: 66/523-200, fax: 66/528-850

Cg. 04-10-0001580 Adószám: 13100887-2-04 KSH: 13100887-3600-114

OKHB: 10402609-26017989-00000000

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH - 71344/2013

info@alfoldviz.hu www.alfoldviz.hu





ALFÖLDVÍZ

Magyarország Vízkezelési Szolgálat Zrt.

Sarkad	Horgaséri utca 7.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Hunyadi János utca 6.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Jókai utca 22.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Jókai utca 65.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Kálvin utca 18.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Kodály Zoltán utca 14.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Munkás utca 5	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Ságvári Endre utca 5	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Széchenyi István utca 35/A.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Széles utca 18.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Szigeti utca 19.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Temesvári utca 13.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Toldi Miklós utca 13.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Vár utca 24.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkad	Vasút utca 33.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkad	Vécsey utca 4	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkadkeresztúr	Akácos utca 1	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkadkeresztúr	Arany János utca 28.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Sarkadkeresztúr	Puskin utca 4.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkadkeresztúr	Szélső utca 14.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Sarkadkeresztúr	Szív utca 5.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Újszalonta	Béke utca 34.	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Újszalonta	Petőfi Sándor utca 31.	szűkítés*	átlagáteresztő képesség 600l/nap
Zsadány	Béke utca 1	felfüggesztés**	közkifolyóról***
Zsadány	Rákóczi utca 2	felfüggesztés**	közkifolyóról***

A CÍMLISTA AZ ARV/53-1463/2014. IKTATÁSI SZÁMÚ KÉRELEM
BEN MEGTALÁLHATÓ CÍMLISTÁVAL MEGEGYEZŐ TARTALMÚ MŰSZER
GYULA, 2014. 05. 05.



